


FIRMAFLOW® + CERA FAMILY

БРИЛЯНТНО ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ ОТ 1969



Ideal Standard

ЧАСТ ОТ ГРУПАТА IDEAL STANDARD

FIRMAFLOW® + CERA FAMILY

БРИЛЯНТНО ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ ОТ 1969

04	Брилянтно интелигентно решение
06	50 години керамичен затварящ механизъм
07	Пионери в минало и настояще
08	FirmaFlow®
14	Cera Family
20	Ceraflex
24	Ceraline
28	Ceraplan III
32	Cerafine D
36	Cerafine O
40	Техническа спецификация
77	Обобщение
78	Контакти

БРИЛЯНТНО ИНТЕЛИГЕНТНО





РЕШЕНИЕ ОТ 1969

50 години керамичен затварящ механизъм

ДЕФИНИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

1969 година е историческа, не само с космическите завоевания на човечеството. Това е годината, когато една космическа технология бе използвана от нашите немски колеги за създаването на нов по рода си затварящ механизъм с керамични дискове, който е в сърцето на невероятно издръжливите и надеждни съвременни едноръкохваткови смесители.

Впечатляващо е, че тази технология продължава да служи в милиони домове по целия свят.

Пионери в минало и настояще

НАШАТА МИСИЯ Е ДА СМЕ ИНОВАТОРИ

В сътрудничество с водещи световни университети, архитекти и строителни фирми формираме бъдещето на модерния живот.

От пионерни продукти като керамичния затварящ механизъм, до цялостни решения на глобални предизвикателства, нашата мисия винаги е била да подобряваме живота на нашите клиенти.

Отдолу: илюстрация на оригиналния керамичен затварящ механизъм, 1969 г.



1902
МОНОЛИТНА ВАНА

1965
ВАНА, УСТОЙЧИВА НА
ПОДХЛЪЗВАНЕ

1969
**КЕРАМИЧЕН ЗАТВАРЯЩ
МЕХАНИЗЪМ**

1979
ТОАЛЕТНАТА БЕЗ РИНГ

1990
TOP FIX

2000
CLICK ТЕХНОЛОГИЯ

2007
MARKWIK

2011
IDEALBLUE

2015
AQUABLADE

2016
FIRMAFLOW®

2017
IPALYSS

2019
**50-ГОДИШНИНА НА КЕРАМИЧНИЯ
ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ**

2020
CERATHERM НОВО ПОКОЛЕНИЕ



FirmaFlow®


СКРИТОТО ДИЗАЙНЕРСКО СЪВЪРШЕНСТВО


Развитието на оригиналния керамичен затварящ механизъм променя индустрията завинаги. 50 години по-късно FirmaFlow® се превръща в безспорен лидер на пазара, благодарение на иновативната си технология и изключителните възможности за издръжливост, комфорт и контрол, които превъзхождат двойно индустриалните стандарти.

500,000+
работни цикли,
двойно повече от
индустриалната норма

95°C
топлоустойчивост

10-15 години
ежедневна употреба





FirmaFlow®

ПРОЕКТИРАН С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО

Click технология

Спестяване до 50%
повече вода.

Click технологията с механичен ограничител за намаляване потока на водата от смесителя само до количеството, необходимо за измиване на ръцете. Това е още по-ефективно при поддържане на цялостта на водния поток, като същевременно намалява употребата на вода с до 50%.



BlueStart® технология

Намаляване
консумацията на
енергия.

Нашата технология BlueStart® спестява вода, енергия и следователно финансови средства. Функцията ѝ е да доставя само студена вода, когато ръкохватката е в централна позиция, спестявайки топлата вода.



Ограничител на топла вода

Исключителна
прецизност на
температурата на
водата.

Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Възможно е ограничение в различна степен. Предпазва от изгаряне и пести средства.




FirmaFlow®

ТЕСТВАН ЗА ДЪЛГОВЕЧНОСТ

Изпълнение и устойчивост

Нашият керамичен
затварящ механизъм
преминава 45
отделни теста за
производителност.

Тестваме за налягане,
температура, шум и
издръжливост, за да докажем
това, което вече знаем: това
е най-трайният, надежден,
високопроизводителен продукт
на пазара.



в дясно: Тестване на FirmaFlow®





Cera Family

ЦЯЛОСТНА
КОЛЕКЦИЯ, ЗА КОЯТО
ВСЯКА МИСИЯ Е
ВЪЗМОЖНА



По-лесен избор, по-бърз монтаж и със скритата сила на нашия керамичен затварящ механизъм. Cera Family е малка колекция, която предлага почти неограничени решения.





Cera Family

ПО-ЛЕСНА ОТ ВСЯКОГА ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

EasyFix®

EasyFix® прави
монтажа лесен със
своята надеждност,
намаляваща
поддръжката.

Всеки смесител за умивалник в
Cera Family се предлага с нашата
EasyFix® система, която намалява
времето за монтаж с 30%.



Вляво: инсталация EasyFix®

Cera Family

СЪЗДАДЕНИ, ЗА ДА БЪДАТ КРАСИВИ ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

Дизайн и ергономия

По-гладки повърхности,
намален радиус на
чучура, по-големи зони
на комфорт, по-лесни
за почистване.

Всеки смесител в Cera Family
е изработен с по-голяма зона
на комфорт под аератора,
подобрявайки ергономичните му
характеристики.

Това прави използването на всеки
смесител в колекцията лесно,
докато SmartShine® покритието
улеснява почистването им.





1

CERAFLEX



ИКОНОМИЯ НА
ВОДА



BLUESTART®
ТЕХНОЛОГИЯ



EASYFIX®
МОНТАЖ



SMARTSHINE®
ПОКРИТИЕ



ОГРАНИЧИТЕЛ
НА ТОПЛА ВОДА



CLICK
ТЕХНОЛОГИЯ

СМЕСИТЕЛЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ С ГОДИНИ

Със своя олекотен стил, непринуденост и дългосрочно спестяващи характеристики, Ceraflex е интелигентния избор за надежден смесител.

ЕФЕКТИВНОСТ

BlueStart® технология
Предлага икономия на енергия чрез първоначален студен старт на водата. Намалява използването на топла вода.

Click технология
Предлага до 50% икономия на вода чрез механичен ограничител, който осигурява точно толкова вода, колкото е необходимо за измиване на ръце.

Икономичен аератор, 5 l/min
По-икономичният аератор от 5 l/min ограничава максималния дебит и смесва въздуха с водата, омекотявайки водния поток.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

FirmaFlow® затварящ механизъм
Произведен от трайни високотехнологични материали, устойчив на 95°C гореща вода.

FirmaFlow® затварящ механизъм
Проектиран да издържа над 10 годишна употреба, двойно по-дълъг период от определения в индустрията живот на механизмите.

Ограничител на топлата вода
Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Предотвратява изгарянето и спестява пари.

ДИЗАЙН И ЕРГНОМИЯ

Отлична зона на комфорт
Голямо пространство под аератора, ергономично и лесно за използване.

Малък радиус на чучура
Изчистени форми, позволяващи лесна употреба.

ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

EasyFix®
Разполага с предварително сглобени компоненти, които намаляват времето за монтаж с до 30%.

Без декоративни елементи
Еlegantен и модерен дизайн. Лесни за почистване.

SmartShine® покритие
Изключителното качество на хромираното покритие съчетава силна устойчивост на продукта и лесно почистване, предлагащи удоволствие по време на употреба.

1



Ceraflex
Смесител за умивалник
B1713AA



Ceraflex
Стенен смесител за вана/душ
B1722AA

Ръчен душ аксесоар
B9451AA

Шлаух IdealFlex
A4109AA



Ceraflex

Вграден смесител за душ
A6757AA

Душ комплект Idealrain Evo Diamond
B2234AA

Стенно коляно
B9448AA

2

CERALINE



ИКОНОМИЯ НА
ВОДА



EASYFIX®
МОНТАЖ



SMARTSHINE®
ПОКРИТИЕ



ОГРАНИЧИТЕЛ
НА ТОПЛА ВОДА



CLICK
ТЕХНОЛОГИЯ

СМЕСИТЕЛЯТ, СЪЗДАДЕН ЗА КОМФОРТ

Непреходният дизайн и по-голямата височина на Ceraline го правят правилният избор за по-голям комфорт.

ЕФЕКТИВНОСТ

Click технология
Предлага до 50% икономия на вода чрез механичен ограничител, който осигурява точно толкова вода, колкото е необходимо за измиване на ръце.

Икономичен аератор, 5 l/min
По-икономичният аератор от 5 l/min ограничава максималния дебит и смесва въздуха с водата, омекотявайки водния поток

ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Ограничител на топлата вода
Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Предотвратява изгарянето и спестява пари.

ДИЗАЙН И ЕРГОНОМИЯ

Малък радиус на чучура
Изчистени форми, позволяващи лесна употреба.

Цилиндрична метална ръкохватка
Лесна и ергономична за използване.

ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

EasyFix®
Разполага с предварително сглобени компоненти, които намаляват времето за монтаж с до 30%.

Еlegantен и модерен дизайн.
Лесни за почистване.

Скрит аератор Cashe,
защитен от вандализъм.

2



Ceraline
**Стоящ смесител за
умивалник**
BC192AA



Ceraline
**Стенен смесител за
вана/душ**
BC270AA

Ръчен душ аксесоар
B9451AA

Шлаух IdealFlex
A4109AA



Ceraline
Вграден смесител за душ
A6940AA

Душ комплект Idealrain Evo Diamond
B2234AA

Стенно коляно
B9448AA

3

CERAPLAN III



BLUESTART®
ТЕХНОЛОГИЯ



EASYFIX®
МОНТАЖ



ИКОНОМИЯ НА
ВОДА



SMARTSHINE®
ПОКРЫТИЕ



ОГРАНИЧИТЕЛ
НА ТОПЛА ВОДА



CLICK
ТЕХНОЛОГИЯ

СМЕСИТЕЛЯТ, НА КОЙТО ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ

Издръжлив, съвременен и устойчив с нов, по-тънък профил, Ceraplan III е правилният избор за изключителна икономия на вода и енергия.

ЕФЕКТИВНОСТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ	ДИЗАЙН И ЕРГНОМИЯ	ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
BlueStart® технология Предлага икономия на енергия чрез първоначален студен старт на водата. Намалява използването на топла вода.	FirmaFlow® затварящ механизъм Произведен от трайни високотехнологични материали, устойчив на 95°C гореща вода.	Отлична зона на комфорт Голямо пространство под аератора, ергономично и лесно за използване.	EasyFix® Разполага с предварително сглобени компоненти, които намаляват времето за монтаж с до 30%.
Click технология Предлага до 50% икономия на вода чрез механичен ограничител, който осигурява точно толкова вода, колкото е необходимо за измиване на ръце.	FirmaFlow® затварящ механизъм Проектиран да издържи над 10 годишна употреба, двойно по-дълъг период от определения в индустрията живот на механизмите.	Малък радиус на чучура Изчистени форми, позволяващи лесна употреба.	Гладка повърхност и дефинирани ръбове По-лесно за почистване.
Икономичен аератор, 5 l/min По-икономичният аератор от 5 l/min ограничава максималния дебит и смесва въздуха с водата, омекотявайки водния поток.	Ограничител на топлата вода Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Предотвратява изгарянето и спестява пари.		SmartShine® покритие Изключителното качество на хромираното покритие съчетава силна устойчивост на продукта и лесно почистване, предлагащи удоволствие по време на употреба.

3



Ceraplan III
**Стоящ смесител за
умивалник**
BC560AA



Ceraplan III
**Стенен смесител за
вана/душ**
B0718AA

Ръчен душ аксесоар
B9451AA

Шлаух IdealFlex
A4109AA



Ceraplan III
**Вграден смесител за
вана/душ**
A6115AA

Душ глава, 300x300mm
B0025AA

**Рамо за монтаж към
стена 300mm**
B9444AA

**Душ комплект Idealrain
Evo Diamond**
B2238AA

Стенно коляно
B9448AA

4

CERAFINE D

BLUESTART®
ТЕХНОЛОГИЯEASYFIX®
МОНТАЖИКОНОМИЯ НА
ВОДАSMARTSHINE®
ПОКРИТИЕОГРАНИЧИТЕЛ
НА ТОПЛА ВОДАCLICK
ТЕХНОЛОГИЯ

СМЕСИТЕЛЯТ, КОЙТО НИКОГА НЕ ОСТАРЯВА

Със своя
елегантен дизайн и
високоэффективност,
Cerafine D е вечен във
всяко отношение.

ЕФЕКТИВНОСТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ	ДИЗАЙН И ЕРГНОМИЯ	ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
BlueStart® технология Предлага икономия на енергия чрез първоначален студен старт на водата. Намалява използването на топла вода.	FirmaFlow® затварящ механизъм* Произведен от трайни високотехнологични материали, устойчив на 95°C гореща вода.	Отлична зона на комфорт Голямо пространство под аератора, ергономично и лесно за използване.	EasyFix® Разполага с предварително сглобени компоненти, които намаляват времето за монтаж с до 30%.
Икономичен аератор, 5 l/min По-икономичният аератор от 5 l/min ограничава максималния дебит и смесва въздуха с водата, омекотявайки водния поток.	FirmaFlow® затварящ механизъм* Проектиран да издържи над 10 годишна употреба, двойно по-дълъг период от определения в индустрията живот на механизмите.	Осезаемо елегантна ръкохватка Подобрено потребителско изживяване и ниво на комфорт.	Декоративна розетка, фиксирана към тялото Бърз и лесен монтаж.
	Ограничител на топлата вода Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Предотвратява изгарянето и спестява пари.	Цветови вариации Налична по-широка гама покрития: - технология за галванично покритие - технология за прахово покритие.	SmartShine® покритие Изключителното качество на хромираното покритие съчетава силна устойчивост на продукта и лесно почистване, предлагащи удоволствие по време на употреба.

*Cerafine D се предлага с FirmaFlow® от януари 2020 г.

4



Cerafine D
**Стоящ смесител за
умивалник**
BC686AA



Cerafine D
**Стенен смесител за
вана/душ**
BC693AA

Ръчен душ аксесоар
B9451AA

Шлаух IdealFlex
A4109AA



Cerafine D
Вграден смесител за душ
A7188AA

Душ комплект Idealrain Evo Diamond
B2234AA

Стенно коляно
B9448AA

5

CERAFINE O

BLUESTART®
ТЕХНОЛОГИЯSMARTSHINE®
ПОКРИТИЕEASYFIX®
МОНТАЖИКОНОМИЯ НА
ВОДАОГРАНИЧИТЕЛ
НА ТОПЛА ВОДАCLICK
ТЕХНОЛОГИЯ

СМЕСИТЕЛЯТ, КОЙТО ВПЕЧАТЛЯВА

Отличаващ се с красив дизайн и отлично изпълнение, Cerafine O е изборът на смесител за луксозни проекти.

ЕФЕКТИВНОСТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ	ДИЗАЙН И ЕРГОНОМИЯ	ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
BlueStart® технология Предлага икономия на енергия чрез първоначален студен старт на водата. Намалява използването на топла вода.	FirmaFlow® затварящ механизъм* Произведен от трайни високотехнологични материали, устойчив на 95°C гореща вода.	Отлична зона на комфорт Голямо пространство под аератора, ергономично и лесно за използване.	EasyFix® Разполага с предварително сглобени компоненти, които намаляват времето за монтаж с до 30%.
Икономичен аератор, 5 l/min По-икономичният аератор от 5 l/min ограничава максималния дебит и смесва въздух с водата, омекотявайки водния поток.	FirmaFlow® затварящ механизъм* Проектиран да издържи над 10 годишна употреба, двойно по-дълъг период от определения в индустрията живот на механизмите.	Цветови вариации Налична по-широка гама покрития: - технология за галванично покритие - технология за прахово покритие.	Декоративна розетка, фиксирана към тялото Бърз и лесен монтаж.
	Ограничител на топлата вода Механично ограничава обхвата на движение на ръкохватката, като по този начин контролира максималната температура на горещата вода. Предотвратява изгарянето и спестява пари.		SmartShine® покритие Изключителното качество на хромираното покритие съчетава силна устойчивост на продукта и лесно почистване, предлагащи удоволствие по време на употреба.

*Cerafine D се предлага с FirmaFlow® от януари 2020 г.

5



Cerafine O
**Стоящ смесител за
умивалник Grande**
BC699AA



Cerafine O
**Стенен смесител за
вана/душ**
BC706AA

**Стенен смесител за
вана/душ**
B9451AA

Шлаух IdealFlex
A4109AA



Cerafine O
**Вграден смесител за
вана/душ**
A7350AA

Душ глава 200 mm
B9442AA

**Рамо за монтаж към
стена 300 mm**
B9444AA

Стенно коляно
B9448AA


IdealFlex шланг
A3330AA

**Душ комплект Idealrain
Evo Diamond**
B2234AA

Ceraflex
**Смесител за умивалник с
верижка**
B1709AA




38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Easy-Fix присъединяване
Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex
Смесител за умивалник
B1710AA




Без изпразнител
38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Easy-Fix присъединяване
Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex
**Смесител за умивалник с
изпразнител и BlueStart®**
B1711AA




Метален изпразнител
Технология студен старт BlueStart®
38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex
**Смесител за умивалник
Grande с изпразнител**
B1712AA / B1713AA



B1712AA
Пластмасов изпразнител
B1713AA
Метален изпразнител
38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

Смесител за умивалник Grande B1714AA

Без изпразнител

38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за умивалник с изпразнител Grande BlueStart® B1715AA

Метален изпразнител

Технология студен старт BlueStart®

38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за умивалник с изпразнител и въртящ се чучур B1716AA

Тръбен чучур 25 mm

Метален изпразнител

38 mm затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Perlator аератор 24x1

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за умивалник Vessel с изпразнител B1872AA

Метален изпразнител

38 mm керамичен затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Easy-Fix присъединяване






Месингово лято тяло - 2 части

Аератор Perlator с ограничител на дебит 5 l/min

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

Смесител за душ
B1719AA38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Стандартно S -присъединяване

Възвратен клапан

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за душ
B1720AA38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Стандартно S -присъединяване

Възвратен клапан

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за вана/душ
B1721AA38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Стандартно S -присъединяване

Автоматичен разпределител

Perlator аератор

Възвратен клапан

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител за вана/душ
с ръчен керамичен
разпределител
B1740AA38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Месингово лято тяло

Ръчен керамичен разпределител









Стандартно S -присъединяване

Perlator аератор

Възвратен клапан

SmartShine® покритие


Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

**Смесител за вана/душ с
дълъг чучур**
B1741AA



Тръбен чучур 320 mm
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Click технология
Месингово лято тяло
Ръчен керамичен разпределител
Стандартно S -присъединяване
Perlator аератор
Възвратен клапан
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

**Смесител за вана/душ с
аксесоари**
B1722AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Click технология
Автоматичен разпределител
Стандартно S -присъединяване Perlator
аератор
Възвратен клапан
SmartShine® покритие
Аксесоари: ръчен душ Idealrain
еднофункционален, 1500 mm метален
шляух, стенна окачалка
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

Смесител вграден за душ
A6724AA



Комплект 2 (външна част)
47 mm керамичен Click затварящ
механизъм на Ideal Standard
Хромирана пластмасова розетка
Комбинирана се задължително с A1000NU
Easy box Комплект 1 (вътрешна част)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

Смесител вграден за душ
A6757AA


Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)
47 mm керамичен Click затварящ
механизъм на Ideal Standard
Хромирана пластмасова розетка
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraflex

**Смесител вграден
за вана/душ**
A6758AA


Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)

47 mm керамичен Click затварящ
механизъм на Ideal Standard

Автоматичен разпределител

Хромирана пластмасова розетка

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

**Смесител вграден
за вана/душ**
A6725AA


Комплект 2 (външна част)

47 mm керамичен Click затварящ
механизъм на Ideal Standard

Автоматичен разпределител

Хромирана пластмасова розетка

Комбинирана се задължително с A1000NU
Easy box Комплект 1 (вътрешна част)

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Ceraflex

Смесител стоящ четиридупков за вана/душ с аксесоари
B1874AA


Керамични затварящи механизми 90°

Автоматичен разпределител

Лят чучур, хром




Perlator аератор

Аксесоари: Ръчен душ Idealrain 100 mm, еднофункционален
с ограничител на дебит 8 l/min;

Метален шлаух

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817





2

CERALINE

СМЕСИТЕЛЯТ, СЪЗДАДЕН ЗА КОМФОРТ

Непреходният дизайн и по-голямата височина на Ceraline го правят правилният избор за по-голям комфорт.

Ceraline

Смесител за умивалник с изпразнител
BC192AA / BC193AA



BC192AA

Метален изпразнител

BC193AA

Метален изпразнител/Cache аератор
5 l/min35 mm керамичен затварящ механизъм
с ограничител на топла вода


Метален изпразнител

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие


Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител за умивалник
BC268AA




Без изпразнител
35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода
Cache аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител за умивалник
Vessel с изпразнител
BC194AA




Метален изпразнител
35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода
Cache аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител за умивалник
Vessel
BC269AA




Без изпразнител
35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода
Cache аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител за умивалник с
висок чучур и изпразнител
BC195AA



Метален изпразнител
35 mm керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода
Тръбен чучур R160
Perlator аератор с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Тридупков смесител за
умивалник
BC196AA



Вентили G1/2" 90 С с керамични
уплътнения - лав и десен
Perlator аератор
Стандартно присъединяване G1/2"
SmartShine® покритие

Ceraline
Смесител вграден за
умивалник
A6938AA




Комплект 2 - външна част
47 mm керамичен затварящ
механизъм на Ideal Standard
Тръбен чучур 195 mm
Cache аератор
Комбинирана се само с Кит 1 A5948NU
вътрешна част (поръчва се отделно)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraline
**Смесител за биде с
изпразнител**
BC197AA




Метален изпразнител
35 mm керамичен затварящ механизъм
с ограничител на топла вода
Гъвкави връзки G3/8"
Easy-Fix присъединяване
Perlator аератор на сферична връзка
с ограничител на дебит 5 l/min
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител за душ
BC200AA



35 mm керамичен затварящ механизъм
с ограничител на топла вода
Възвратен клапан
Стандартно присъединяване с S-холендри
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraline
**Смесител за вана/душ
с аксесоари**
BC270AA



35 mm керамичен затварящ механизъм
с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с
S-холендри с шумозаглушители

Cache аератор

Автоматичен разпределител

SmartShine® покритие

Аксесоари

Съответства на стандарт EN817

Ceraline
Смесител за вана/душ
BC199AA



35 mm керамичен затварящ механизъм
с ограничител на топла вода

Възвратен клапан


Стандартно присъединяване с
S-холендри с шумозаглушители

Cache аератор

Автоматичен разпределител

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Ceraline
**Смесител вграден за
вана/душ**
A6939AA



Комплект вътрешна + външна част


47 mm керамичен затварящ
механизъм с Click

Автоматичен разпределител

Хромирана пластмасова розетка

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Ceraline
Смесител вграден за душ
A6940AA





Комплект вътрешна + външна част

47 mm керамичен затварящ
механизъм с Click

Хромирана пластмасова розетка

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Ceraline

Смесител четиридукков за вана/душ с чучур BC198AA

За монтаж на периферията на ваната
Стандартно присъединяване G1/2
Керамични вентили G1/2" ляв и десен
Метални ръкохватки
Ръчен разпределител
Perlator аератор
С аксесоари (трифункционален ръчен душ Idealrain Soft 80 mm)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraline




Смесител вграден за вана/душ A7389AA

Комплект 2 (външна част)
47 mm керамичен затварящ механизъм с Click
Автоматичен разпределител
Хромирана пластмасова розетка
Комбинирана се задължително с A1000NU Easy box Комплект 1 (вътрешна част)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraline

Смесител вграден за душ A7388AA

Комплект 2 (външна част)
47 mm керамичен затварящ механизъм с Click
Хромирана пластмасова розетка
Комбинирана се задължително с A1000NU Easy box Комплект 1 (вътрешна част)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817





3

CERAPLAN III

СМЕСИТЕЛЯТ,
НА КОЙТО
ВИНАГИ МОЖЕТЕ
ДА РАЗЧИТАТЕ

Издръжлив, съвременен
и устойчив с нов
по-тънък профил,
Ceraplan III е правилният
избор за изключителна
икономия на вода и
енергия.

Ceraplan III

**Смесител за умивалник H70
с изпразнител**
BC559AA



Метален изпразнител

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла вода


Perlator аератор

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие


Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник Н70
BC563AA




Без изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow@с ограничител на топла вода
Perlator аератор
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine@ покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник Н70
с верижка
BC564AA





С верижка
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow@с ограничител на топла вода
Perlator аератор
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine@ покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник Н70
BlueStart®, 5 l/min
BC565AA





Без изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow@с ограничител на топла вода
Технология студен старт BlueStart®
Perlator аератор с ограничител
на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine@ покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник с
изпразнител Н70 BlueStart®,
5 l/min
BC566AA / BC578AA



BC566AA
Метален изпразнител
BC578AA
Пластмасов изпразнител
Технология студен старт BlueStart®
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow@с ограничител на топла вода
Perlator аератор с ограничител
на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine@ покритие
Съответства на стандарт EN817



CeraPlan III

Смесител за умивалник Н90 с изпразнител
BC560AA



Метален изпразнител

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Perlator аератор

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

CeraPlan III

Смесител за умивалник Н90
BC567AA



Без изпразнител

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода


Perlator аератор

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



CeraPlan III

Смесител за умивалник Н90 с верижка
BC568AA



С верижка

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода


Perlator аератор

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



CeraPlan III

Смесител за умивалник Н90 BlueStart®
BC569AA



Без изпразнител

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Технология студен старт BlueStart®



Аератор Perlator с ограничител на дебит 5 l/min

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие


Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник H90
BlueStart® с изпразнител
BC570AA




Метален изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Технология студен старт BlueStart®
Аератор Perlator с ограничител
на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
**Смесител за умивалник H250
с изпразнител
BC561AA**




Метален изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла вода
Една цяла отливка
Perlator аератор
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник Н250
BC562AA




Без изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmFlow®с ограничител на топла вода
Една цяла отливка
Perlator аератор
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител стоящ за
умивалник H250 BlueStart®
BC571AA



Без изпразнител
Технология студен старт BlueStart®
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла вода
Една цяла отливка
Аератор Perlator с ограничител
на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник H250
BlueStart® с изпразнител
BC572AA



Метален изпразнител
Технология студен старт BlueStart®
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Една цяла отливка
Аератор Perlator с ограничител на дебит 5 l/min
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител за биде с
изпразнител
BC626AA



Метален изпразнител
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Click технология
Easy-Fix присъединяване
Гъвкави връзки G3/8"
Аератор Ball Joint
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител вграден за душ
A6114AA







Комплект 2 - външна част
47 mm керамичен затварящ механизъм Click на Ideal Standard с ограничител на топла вода
Хромирана пластмасова розетка
Комбиниращ се само с: A1000NU комплект 1 (вътрешна част)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител вграден
за вана/душ
A6115AA



Комплект 2 - външна част
47 mm керамичен затварящ механизъм Click на Ideal Standard с ограничител на топла вода
Хромирана пластмасова розетка
Автоматичен разпределител
Комбиниращ се само с: A1000NU комплект 1 (вътрешна част)
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител вграден за душ
A6382AA



Комплект 1 и 2 - външна и вътрешна част
47 mm керамичен затварящ механизъм Click на Ideal Standard с ограничител на топла вода
Хромирана пластмасова розетка
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител вграден
за вана/душ
A6383AA



Комплект 1 и 2 - външна и вътрешна част
47 mm керамичен затварящ механизъм Click на Ideal Standard с ограничител на топла вода
Хромирана пластмасова розетка
Автоматичен разпределител
SmartShine® покритие
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител за душ
B0716AA







38 mm керамичен затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Click технология
Възвратен клапан
Стандартно S -присъединяване
Съответства на стандарт EN817

Ceraplan III
Смесител за вана/душ
B0718AA



38 mm керамичен затварящ механизъм FirmaFlow® с ограничител на топла вода
Click технология
Автоматичен разпределител
Perlator аератор
Възвратен клапан
S -холендри с шумозаглушители
Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за вана/душ с
аксесоари
B0719AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Автоматичен разпределител


Perlator аератор

Възвратен клапан

S - холендри с шумозаглушители

Аксесоари: еднофункционален
ръчен душ IdealRain, 1500 mm
метален шланг, стенна окачалка

Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за душ с аксесоари
B0717AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода


Click технология

Възвратен клапан

Стандартно S -присъединяване

Аксесоари: еднофункционален ръчен душ
IdealRain, 1500 mm метален шланг, стенна
окачалка

Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за вана/душ
B0769AA



47 mm Click керамичен затварящ
механизъм на Ideal Standard с
ограничител на топла вода


Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

Автоматичен разпределител

Perlator аератор

Съответства на стандарт EN817



Ceraplan III
Смесител за умивалник
Grande с хигиеничен душ
B0919AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Click технология

Easy-Fix присъединяване


Гъвкави връзки G3/8"

Cascade аератор

Хигиеничен душ с on-off бутон, шланг
1800 mm, фиксирана окачалка

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN817, EN1717





4

CERAFINE D

СМЕСИТЕЛЯТ,
КОЙТО НИКОГА
НЕ ОСТАРЯВА

Със своя
елегантен дизайн и
високоэффективна
проекция, Cerafine
D е вечен във всяко
отношение.

Cerafine D

**Смесител за умивалник Н80 с
изпразнител**
BC684AA / BC685AA



BC684AA

Пластмасов изпразнител

BC685AA

Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител
на дебит 5 l/min


Декоративна розетка,
фиксирана към тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

Смесител за умивалник Н80
BC682AA

Без изпразнител


28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла водаАератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/minДекоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

Смесител за умивалник Н80
BlueStart®
BC683AA

Технология студен старт BlueStart®


28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла водаАератор Perlator с ограничител
на дебит 5 l/minДекоративна розетка,
фиксирана към тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

Смесител за умивалник Н80 с
изпразнител и BlueStart®
BC745AA

Технология студен старт BlueStart®

Пластмасов изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм

FirmaFlow®с ограничител на топла вода


Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/minДекоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

Смесител за умивалник Н105
BC553AA

Без изпразнител


28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®с ограничител на топла водаАератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/minДекоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

**Смесител за умивалник H105
с изпразнител**
BC491AA / BC686AA



BC491AA

Пластмасов изпразнител

BC686AA

Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

**Смесител за умивалник H105
с изпразнител**
BC686U8



Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

Покритие: по технология прахово
боядисване (U8)

Съответства на стандарт EN817

Цвят: Сив антрацит/хром

Cerafine D

**Смесител за умивалник H105
с изпразнител и BlueStart®**
BC687AA



Пластмасов изпразнител

Технология студен старт BlueStart®

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

**Смесител за умивалник H105
BlueStart® с изпразнител**
BC688AA / BC689AA



BC688AA

Пластмасов изпразнител

BC689AA

Метален изпразнител

Технология студен старт BlueStart®

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min







Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

**Смесител за биде с
изпразнител**
BC492AA / BC691AA

BC492AA
Пластмасов изпразнител
BC691AA

Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла водаАератор сферична връзка с ограничител
на дебит 5 l/minДекоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за душ
BC493AA
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Покритие: по технология
електрохимично галванизирание

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за душ
BC493U8
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Покритие: по технология прахово
боядисване

Цвят: Сив антрацит/хром

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за вана/душ
BC692AA
38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан










Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Автоматичен разпределител

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

Смесител за вана/душ
BC692U8

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Автоматичен разпределител

Покритие: по технология прахово боядисване

Цвят: Сив антрацит/хром

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за вана/душ
с аксесоари
BC693AA

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Автоматичен разпределител

Аксесоари: Еднофункционален душ
IdealRain 80 mm, фиксирана конзола за стена

SmartShine® покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за вана/душ
с ръчен керамичен
разпределител
BC494AA

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Ръчен керамичен разпределител

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine D

Смесител за вана/душ
с ръчен керамичен
разпределител
BC494U8

38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри





Perlator аератор

Ръчен керамичен разпределител

Покритие: по технология прахово боядисване

Цвят: Сив антрацит/хром

Съответства на стандарт EN817



Cerafine D

**Смесител вграден
за вана/душ**
A7348AA



Cerafine D

Смесител вграден за душ
A7347AA



Комплект 2 - външна част

47 mm керамичен затварящ механизъм
с Click

Хромирана пластмасова розетка

Автоматичен разпределител

Комбиниращ се само с: A1000NU комплект
1 (вътрешна част)

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817



Комплект 2 - външна част





47 mm керамичен затварящ механизъм
с Click

Хромирана пластмасова розетка

Комбиниращ се само с: A1000NU комплект
1 (вътрешна част)

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817





5

CERAFINE O

СМЕСИТЕЛЯТ,
КОЙТО
ВПЕЧАТЛЯВА

Отличаващ се с красив дизайн и отлично изпълнение, Cerafine O е изборът на смесител за луксозни проекти.

Cerafine O

Смесител за умивалник Н80
BC696AA



Без изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min


Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O

Смесител за умивалник Н80 с
изпразнител
BC698AA



Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
5 l/min


Декоративна розетка, фиксирана към
тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O

Смесител за умивалник H80
BlueStart®
 BC697AA



Без изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
 FirmaFlow® с ограничител на топла вода

BlueStart® технология

Аератор Perlator с ограничител на дебит
 5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
 тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O

Смесител за умивалник H120
 BC554AA



Без изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
 FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
 5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
 тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

Покритие: по технология електрохимично
 галванизирание

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O

Смесител за умивалник H120
с изпразнител
 BC496AA / BC699AA



BC496AA

Пластмасов изпразнител

BC699AA

Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
 FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
 5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
 тялото

Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O

Смесител за умивалник H120
с изпразнител
 BC699U4



Метален изпразнител

28 mm керамичен затварящ механизъм
 FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Аератор Perlator с ограничител на дебит
 5 l/min

Декоративна розетка, фиксирана към
 тялото





Easy-Fix присъединяване

Гъвкави връзки G3/8"

Покритие: по технология прахово
 боядисване

Съответства на стандарт EN817

Цвят: Черен/хром



Cerafine O
Смесител за душ
BC499AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O
Смесител за душ
BC499U4



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Покритие: по технология прахово боядисване

Цвят: Черен/хром

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O
Смесител стенен за вана/душ
BC500AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Автоматичен разпределител

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O
Смесител за вана/душ
BC500U4



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow® с ограничител на топла вода

Възвратен клапан

Стандартно присъединяване с S-холендри





Perlator аератор

Автоматичен разпределител

Покритие: по технология прахово боядисване

Цвят: Черен/хром

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O
**Смесител за вана/душ с
аксесоари**
BC706AA



38 mm керамичен затварящ механизъм
FirmaFlow®c ограничител на топла вода
Възвратен клапан


Стандартно присъединяване с S-холендри

Perlator аератор

Автоматичен разпределител

Акcesoари: фиксирана окачалка, едно-
функционален ръчен душ, метален шланх
1500 mm

Съответства на стандарт EN817




Cerafine O
Смесител вграден за душ
A7192AA



Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)
47 mm керамичен затварящ механизъм
с Click

Хромирана пластмасова розетка

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O
Смесител вграден за душ
A7192U4




Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)
47 mm керамичен затварящ механизъм
с Click

Метална розетка

Покритие: по технология прахово
боядисване

Цвят: Черен/хром

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O
**Смесител вграден
за вана/душ**
A7193AA




Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)
47 mm керамичен затварящ механизъм
с Click

Автоматичен разпределител

Хромирана пластмасова розетка

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817



Cerafine O

**Смесител вграден
за вана/душ**
A7193U4



Комплект 1 + 2 (външна + вътрешна част)

47 mm керамичен затварящ механизъм с Click

Автоматичен разпределител

Метална розетка

Покритие: по технология прахово боядисване

Цвят: Черен/хром

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O

**Смесител вграден
за вана/душ**
A7350AA



Комплект 2 - външна част

47 mm керамичен затварящ механизъм с Click

Хромирана пластмасова розетка

Автоматичен разпределител

Комбинира се само с: A1000NU комплект 1 (вътрешна част)

SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817

Cerafine O

Смесител вграден за душ
A7349AA



Комплект 2 - външна част







47 mm керамичен затварящ механизъм с Click

Хромирана пластмасова розетка

Комбинира се само с: A1000NU комплект 1 (вътрешна част)


SmartShine® Покритие

Съответства на стандарт EN817




Cera Family

ОБОБЩЕНИЕ



Ceraflex




Ceraline



Ceraplan III



Cerafine D



Cerafine O

Заедно творим бъдещето
на модерния живот. Заедно
мислим мащабно. Заедно
установяваме правилата
на смисления дизайн.
Заедно вкарваме емоция в
перфектната функционалност.
Заедно създаваме трайни
партньорства. Заедно
отговаряме на нуждите на
различните поколения. Заедно
оформяме бъдещето на
продуктовите категории, които
сме дефинирали.

Together for Better.



Ideal Standard

Идеал Стандарт-Видима АД
ул. Марин Попов 53
5400 Севлиево
Тел: 0675 30362
office@idealstandard.com



Ideal Standard